



1 PAGE : L 215 x H 271 mm
1/2 PAGE LARGEUR : L 199 x H 123,5 mm
1/2 PAGE HAUTEUR : L 95,5 x H 255 mm
1/4 PAGE : L 95,5x H 123,5 mm
1/8 PAGE : L 95,5 x H 58 mm

Pour la page pleine : prévoir 5 mm de fond perdu
PAS DE TEXTE À MOINS DE 8 MM DU BORD DE PAGE
ET TRAITS DE COUPE OBLIGATOIRE (quelque soit le format)

TYPE DE FICHER

PDF 1.3
 Image en CMJN sans profils intégrés
 Résolution de 300 dpi
 Superposition des 4 couleurs : maximum 280 %
 Profil colorimétrique : PSR_LWC_STD_V2

Eviter les polices True Type, privilégier les polices Postscript de type 1 ou 2

TRANSMISSION

Fichier inférieur à 6 Mo, par mail à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Fichier supérieur à 6 Mo, par plate-forme de téléchargement en ligne, type WETRANSFER (www.wetransfer.fr) ou DROPBOX (www.dropbox.com) à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Format CD :

Les fichiers doivent être gravés sur CD (1 annonce = 1 CD).
 Les doubles pages doivent être fournies sous la forme de deux fichiers d'une page.

EPREUVE DE CONTRÔLE CONTRACTUELLE

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.
Sans celle-ci aucune réclamation ne pourra être retenue.

Elle doit obligatoirement être numériques (épreuve numérique : simulation d'une impression en quadrichromie par une imprimante) et produites à partir du fichier fourni dans sa dernière version. Elle doit être envoyée à **ROTO COLOR**, Service Pré-Press - 16, rue Claude Chappe - 77400 Lagny sur Marne, **3 jours avant la date maximum de remise des éléments.**

REMISE DES ÉLÉMENTS

La remise des éléments techniques nécessaires à l'insertion publicitaire doit être effectuée directement auprès du service publicité du titre et conformément aux modalités techniques stipulées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des éléments à remettre et le délai de remise. Le non respect par l'Annonceur ou son Mandataire des dites modalités nous exonère totalement de toute obligation d'exécution de l'ordre de publicité, sans que l'Annonceur ou son Mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Par ailleurs, nous n'assurons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les insertions publicitaires dès lors que nous n'intervenons aucunement dans l'élaboration de celles-ci, qui sont établies à partir de fichiers adressés par l'Annonceur ou son Mandataire. Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.



1 PAGE : L 210 x H 272 mm

1/2 PAGE LARGEUR : L 182 x H 126 mm

1/3 PAGE HAUTEUR : L 50 x H 260 mm

1/2 PAGE HAUTEUR : L 91 x H 260 mm

1/3 PAGE CARRE : L 126 x H 126 mm

2/3 PAGE HAUTEUR : L 112 x H 260 mm

1/4 PAGE : L 91 x H 126 mm

Pour la page pleine : prévoir 5 mm de fond perdu
PAS DE TEXTE À MOINS DE 10 MM DU BORD DE PAGE
ET TRAITS DE COUPE OBLIGATOIRE (quelque soit le format)

TYPE DE FICHER

PDF 1.3

Image en CMJN sans profils intégrés

Résolution de 300 dpi

Superposition des 4 couleurs : maximum 280 %

Profil colorimétrique : ISO_COATED_V2

Eviter les polices True Type, privilégier les polices Postscript de type 1 ou 2

TRANSMISSION

Fichier inférieur à 6 Mo, par mail à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Fichier supérieur à 6 Mo, par plate-forme de téléchargement en ligne, type **WETRANSFER** (www.wetransfer.fr) ou **DROPOBOX** (www.dropbox.com) à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Format CD :

Les fichiers doivent être gravés sur CD (1 annonce = 1 CD).

Les doubles pages doivent être fournies sous la forme de deux fichiers d'une page.

EPREUVE DE CONTRÔLE CONTRACTUELLE

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.

Sans celle-ci aucune réclamation ne pourra être retenue.

Elle doit obligatoirement être numériques (épreuve numérique : simulation d'une impression en quadrichromie par une imprimante) et produites à partir du fichier fourni dans sa dernière version. Elle doit être envoyée à **Le Figaro**, Service Production trafic - 3, rue Pillet Will - 75009 Paris **3 jours avant la date maximum de remise des éléments.**

REMISE DES ÉLÉMENTS

La remise des éléments techniques nécessaires à l'insertion publicitaire doit être effectuée directement auprès du service publicité du titre et conformément aux modalités techniques stipulées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des éléments à remettre et le délai de remise. Le non respect par l'Annonceur ou son Mandataire des dites modalités nous exonère totalement de toute obligation d'exécution de l'ordre de publicité, sans que l'Annonceur ou son Mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Par ailleurs, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les insertions publicitaires dès lors que nous n'intervenons aucunement dans l'élaboration de celles-ci, qui sont établies à partir de fichiers adressés par l'Annonceur ou son Mandataire. Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.



1 PAGE : L 203 x H 275 mm

1/2 PAGE LARGEUR : L 187 x H 125,5 mm

1/2 PAGE HAUTEUR : L 89,5 x H 259 mm

1/4 PAGE : L 89,5 x H 125,5 mm

Pour la page pleine : prévoir **5 mm** de fond perdu
PAS DE TEXTE À MOINS DE 10 MM DU BORD DE PAGE
ET TRAITS DE COUPE OBLIGATOIRE (quelque soit le format)

TYPE DE FICHER

PDF 1.3

Image en CMJN sans profils intégrés

Résolution de 300 dpi

Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %

Profil colorimétrique : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L

Eviter les polices True Type, privilégier les polices Postscript de type 1 ou 2

TRANSMISSION

Fichier inférieur à **6 Mo**, par mail à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Fichier supérieur à **6 Mo**, par plate-forme de téléchargement en ligne, type **WETRANSFER** (www.wetransfer.fr) ou **DROPBOX** (www.dropbox.com) à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Format CD :

Les fichiers doivent être gravés sur CD (1 annonce = 1 CD).

Les doubles pages doivent être fournies sous la forme de deux fichiers d'une page.

EPREUVE DE CONTRÔLE CONTRACTUELLE

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.

Sans celle-ci aucune réclamation ne pourra être retenue.

Elle doit obligatoirement être numériques (épreuve numérique : simulation d'une impression en quadrichromie par une imprimante) et produites à partir du fichier fourni dans sa dernière version. Elle doit être envoyée à l'imprimeur ou l'éditeur au moins **3 jours avant la date maximum de remise des éléments**.

REMISE DES ÉLÉMENTS

La remise des éléments techniques nécessaires à l'insertion publicitaire doit être effectuée directement auprès du service publicité du titre et conformément aux modalités techniques stipulées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des éléments à remettre et le délai de remise. Le non respect par l'Annonceur ou son Mandataire des dites modalités nous exonère totalement de toute obligation d'exécution de l'ordre de publicité, sans que l'Annonceur ou son Mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Par ailleurs, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les insertions publicitaires dès lors que nous n'intervenons aucunement dans l'élaboration de celles-ci, qui sont établies à partir de fichiers adressés par l'Annonceur ou son Mandataire. Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.



1 PAGE : L 205 x H 270 mm
1/2 PAGE LARGEUR : L 189 x H 123 mm
1/2 PAGE HAUTEUR : L 90,5 x H 254 mm
1/4 PAGE : L 90,5 x H 123 mm

Pour la page pleine : prévoir 5 mm de fond perdu
PAS DE TEXTE À MOINS DE 8 MM DU BORD DE PAGE
ET TRAIT DE COUPE OBLIGATOIRE (quelque soit le format)

TYPE DE FICHER

PDF 1.3
 Image en CMJN sans profils intégrés
 Résolution de 300 dpi
 Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %
 Profil colorimétrique : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L

Eviter les polices True Type, privilégier les polices Postscript de type 1 ou 2

TRANSMISSION

Fichier inférieur à 6 Mo, par mail à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Fichier supérieur à 6 Mo, par plate-forme de téléchargement en ligne, type **WETRANSFER** (www.wetransfer.fr) ou **DROPBOX** (www.dropbox.com) à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Format CD :

Les fichiers doivent être gravés sur CD (1 annonce = 1 CD).
 Les doubles pages doivent être fournies sous la forme de deux fichiers d'une page.

EPREUVE DE CONTRÔLE CONTRACTUELLE

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.
Sans celle-ci aucune réclamation ne pourra être retenue.

Elle doit obligatoirement être numériques (épreuve numérique : simulation d'une impression en quadrichromie par une imprimante) et produites à partir du fichier fourni dans sa dernière version. Elle doit être envoyée à l'imprimeur ou l'éditeur au moins **3 jours avant la date maximum de remise des éléments**.

REMISE DES ÉLÉMENTS

La remise des éléments techniques nécessaires à l'insertion publicitaire doit être effectuée directement auprès du service publicité du titre et conformément aux modalités techniques stipulées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des éléments à remettre et le délai de remise. Le non respect par l'Annonceur ou son Mandataire des dites modalités nous exonère totalement de toute obligation d'exécution de l'ordre de publicité, sans que l'Annonceur ou son Mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Par ailleurs, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les insertions publicitaires dès lors que nous n'intervenons aucunement dans l'élaboration de celles-ci, qui sont établies à partir de fichiers adressés par l'Annonceur ou son Mandataire. Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.



1 PAGE : L 200 x H 270 mm

1/2 PAGE LARGEUR : L 184 x H 123 mm

1/2 PAGE HAUTEUR : L 88 x H 254 mm

1/4 PAGE : L 88 x H 123 mm

1/8 PAGE : L 88 x H 57,5 mm

**Pour la page pleine : prévoir 5 mm de fond perdu
PAS DE TEXTE À MOINS DE 10 MM DU BORD DE PAGE
ET TRAIT DE COUPE OBLIGATOIRE (quelque soit le format)**

TYPE DE FICHER

PDF 1.3

Image en CMJN sans profils intégrés

Résolution de 300 dpi

Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %

Profil colorimétrique : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L

Eviter les polices True Type, privilégier les polices Postscript de type 1 ou 2

TRANSMISSION

Fichier inférieur à 6 Mo, par mail à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Fichier supérieur à 6 Mo, par plate-forme de téléchargement en ligne, type WETRANSFER (www.wetransfer.fr) ou DROPBOX (www.dropbox.com) à david@kocka.fr et pierre@kocka.fr

Format CD :

Les fichiers doivent être gravés sur CD (1 annonce = 1 CD).

Les doubles pages doivent être fournies sous la forme de deux fichiers d'une page.

EPREUVE DE CONTRÔLE CONTRACTUELLE

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.

Sans celle-ci aucune réclamation ne pourra être retenue.

Elle doit obligatoirement être numériques (épreuve numérique : simulation d'une impression en quadrichromie par une imprimante) et produites à partir du fichier fourni dans sa dernière version. Elle doit être envoyée à l'imprimeur ou l'éditeur au moins **3 jours avant la date maximum de remise des éléments.**

REMISE DES ÉLÉMENTS

La remise des éléments techniques nécessaires à l'insertion publicitaire doit être effectuée directement auprès du service publicité du titre et conformément aux modalités techniques stipulées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des éléments à remettre et le délai de remise. Le non respect par l'Annonceur ou son Mandataire des dites modalités nous exonère totalement de toute obligation d'exécution de l'ordre de publicité, sans que l'Annonceur ou son Mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Par ailleurs, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les insertions publicitaires dès lors que nous n'intervenons aucunement dans l'élaboration de celles-ci, qui sont établies à partir de fichiers adressés par l'Annonceur ou son Mandataire. Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.